

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej



### MIASTO BIELSKO-BIAŁA

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. **173200**
- Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biala – ok. **25000** (SUW Kobiernice; SUW Wapienica; SUW Straconka; SUW Mikuszowice; SUW przy ul. Polnej; SUW przy ul. Wróblowickiej).

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pobrali **101** próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawnych. Zgodnie z powyższym na terenie Bielska-Białej w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.**

**Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Bielska Białej w 2012r.**

### **POWIAT BIELSKI**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 125000*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: ok. 19000.*

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali **291** próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie powiatu bielskiego w 2012r.**

### **GMINA BESTWINA**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 10000*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Przedsiębiorstwa Komunalnego „Kombest” Bestwina – ok. 1700.*

W 2012r. przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali **18** próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w celu wykonania badań laboratoryjnych. Na terenie gminy Bestwina w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.**

**417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Bestwina w 2012r.**

### **GMINA BUCZKOWICE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 4000*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:*
  - *woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Szczyrk – łączna produkcja ok. 900) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 200,*
  - *zakupywana ze Spółki Wodociągowej Godziszka (SUW Godziszka) – ok. 190.*

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali **11** próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wszystkich pobranych próbek odpowiadała wymaganiom określonym w przepisach prawa. W związku z powyższym na terenie gminy Buczkowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Buczkowice w 2012r.**

### **MIASTO I GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę na terenie miasta ok. 35000., na terenie gminy ok. 7000*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:*
  - *woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (woda dla miasta Czechowice-Dziedzice dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy) – ok. 7200,*

- woda dostarczana na teren gminy przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-Dziedzice – ok. 920.

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 36 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice w 2012r.**

#### **GMINA JASIENICA**

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 16500
- Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:
  - woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Bielsko-Wapienica – łączna produkcja ok. 20000) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 1600,
  - zakupywana ze Spółki Wodociągowej Rudzica (SUW Rudzica) – ok. 128.

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 38 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa. Zgodnie z powyższym na terenie gminy Jasienica nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jasienica w 2012r.**

## GMINA JAWORZE

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 4500*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:*
  - *woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Wapienica – łączna produkcja ok. 20000) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 580,*
  - *woda dostarczana z SUW, należąca do Beskidzkiego Zespołu Leczniczko-Rehabilitacyjnego Jaworze – ok. 65.*

W 2012r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 13 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie gminy Jaworze w żadnej badanej próbce nie zaobserwowano przekroczeń dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Jaworze nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych. W związku z powodzią, która wystąpiła w miesiącach maj-czerwiec doszło do zniszczenia ujęcia wody należącego do Beskidzkiego Zespołu Leczniczko-Rehabilitacyjnego. Pod koniec roku została przeprowadzona odbudowa ujęcia i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze w 2012r.**

## GMINA KOZY

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 10000*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice – łączna produkcja ok. 45000) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 980.*

W celu wykonania badań laboratoryjnych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wszystkich pobranych próbek odpowiadała wymaganiom określonym w przepisach prawa. Zgodnie

z powyższym na terenie gminy Kozy nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kozy w 2012r.**

#### **GMINA PORĄBKA**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 12000*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:*
  - *woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice – łączna produkcja ok. 45000) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 1115,*
  - *woda dostarczana z SUW w Bujakowie – ok. 100.*

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 26 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie gminy Porąbka w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Porąbka nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Porąbka w 2012r.**

#### **MIASTO SZCZYRK**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 2800*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Szczyrk – łączna produkcja ok. 900) – na teren miasta dostarczanych jest ok. 525.*

Upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali **6** próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa. Zgodnie z powyższym na terenie miasta Szczyrk nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Szczyrk w 2012r.**

### **MIASTO I GMINA WILAMOWICE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę na terenie miasta ok. 2700 na terenie gminy ok. 11000*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wilamowice (SUW Dankowice) – ok. 500; ZWiK dostarcza również wodę zakupywaną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (SUW Czaniec GPW S.A. Katowice) – ok. 700 oraz Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice Aqua S.A. Bielsko-Biała) – ok. 310.*

W celu wykonania badań laboratoryjnych, przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali **15** próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na terenie miasta i gminy Wilamowice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie miasta i gminy Wilamowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Wilamowice w 2012r.**

## GMINA WILKOWICE

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 11000*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:*
  - *woda zakupywana ze Spółki Wodociągowej Bystra (SUW Bystra) – ok. 650,*
  - *zakupywana ze Spółki Wodociągowej Mieszna (SUW Mieszna) – ok. 180,*
  - *zakupywana ze Spółki Wodociągowej Wilkowice (SUW Wilkowice) – ok. 700,*
  - *woda zakupywana z Aqua S.A. Bielsko-Biała (SUW Kobiernice Aqua S.A. Bielsko-Biała) – ok. 44.*

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 22 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa. Z uwagi na powyższe, na terenie gminy Wilkowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Wilkowice w 2012r.**