

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej



### MIASTO BIELSKO-BIAŁA

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. **172700**
- Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. **31200 m<sup>3</sup>/d**
- Producenci i dystrybutorzy wody:
  - - Aqua S.A. Bielsko-Biała – ok. **31200 m<sup>3</sup>/d**  
(wodociąg Kobiernice; wodociąg ; wodociąg Straconka; wodociąg Mikuszowice; wodociąg Polna; wodociąg Wróblowice).

Podmiotem realizującym zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta jest Aqua S.A., która jest właścicielem zarówno sieci wodociągowej jak i wszystkich ujęć zaopatrujących tę sieć. Ujęcia oparte są na wodach powierzchniowych, za wyjątkiem ujęcia Mikuszowice, które korzysta z wody podziemnej.

Do badań laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pobrali 117 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 37 stałych punktów poboru. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w odpowiednich

przepisach prawnych. Zgodnie z powyższym na terenie Bielska-Białej w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Bielska Białej w 2015 r.**

## **POWIAT BIELSKI**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 133 870*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. 18 115 m<sup>3</sup>/d*

Mieszkańcy powiatu bielskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z sieci wodociągów publicznych zaopatrywanych przez 12 ujęć wód powierzchniowych i 5 ujęć wody podziemnej. Największym producentem wody jest Aqua S.A. Bielsko- Biała.

Na terenie powiatu bielskiego znajduje się Stacja Uzdatniania Wody, należąca do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, która podaje wodę na część gminy Wilamowice, ale głównie poza teren powiatu.

Pozostali producenci to:

- Przedsiębiorstwo Komunalne Kombest w Bestwinie,
- zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,
- Spółka Wodociągowa w Wilkowicach,
- Spółka Wodociągowa w Bystrej,
- Spółka Wodociągowa w Musznej,
- Spółka Wodociągowa w Godziszce,
- Spółka Wodociągowa w Rudzicy.

Upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali do badań laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych, 181 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 71 stałych punktów poboru.

W żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia badanych parametrów.

Ogółem w oparciu o wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach monitoringu i nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz kontroli wewnętrznej oceniono wodę jako przydatną do spożycia przez ludzi.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie powiatu bielskiego w 2015 r.**

### **GMINA BESTWINA**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 10500*
- *Zaopatrzenie w wodę –ilość rozprowadzonej wody ok.1700 m<sup>3</sup>/d:*
- *Producent wody- Przedsiębiorstw Komunalne „Kombest” Bestwina- produkcja wody ok. 1700 m<sup>3</sup>/d*

Mieszkańcy gminy korzystają z wody przeznaczonej do spożycia produkowanej i rozprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” z siedzibą w Bestwinie. Woda pochodzi z ujęcia podziemnego i po uzdatnieniu na Stacji Uzdatniania Wody w Kaniowie dostarczana jest na teren gminy.

W 2015r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 14 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 6 stałych punktów poboru celem wykonania badań laboratoryjnych. Na terenie gminy Bestwina w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną , a także wyniki uzyskane dostarczone przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Bestwina w 2015 r.**

## GMINA BUCZKOWICE

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. **4000**
- Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody **450 m<sup>3</sup>/d**
- Producenci i dystrybutorzy wody:
  - Aqua S.A. Bielsko-Biała (wodociąg Szczyrk) – na teren gminy dostarczanych jest ok. **200 m<sup>3</sup>/d**, ludność zaopatrywana ok. **1600**
  - Spółka Wodociągowa Godziszka (wodociąg Godziszka) – produkcja ok. **250 m<sup>3</sup>/d**, ludność zaopatrywana ok. **2400**

Mieszkańcy gminy Buczkowice zaopatrywani są w wodę do spożycia z dwóch wodociągów. Jeden należy do Aqua S.A. Bielsko-Biała, a drugi do Spółki Wodociągowej Godziszka.

Wodociąg Aqua S.A. Bielsko-Biała zasilany jest z ujęcia powierzchniowego opartego na rzece Żylicy. Część wody w ilości 200 m<sup>3</sup>/d dostarczana jest na teren wsi Buczkowice, Rybarzowice, Kalna. Natomiast wodociąg należący do Spółki Wodociągowej w Godziszce, który oparty jest na wodzie podziemnej, zaopatruje jedynie wieś Godziszka.

W celu wykonania badań laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych, upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 8 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 4 stałych punktów poboru wody. Jakość wszystkich pobranych próbek odpowiadała wymogom określonym w przepisach prawa. W związku z powyższym na terenie gminy Buczkowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane dostarczone przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Buczkowice w 2015 r.**

## MIASTO I GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - na terenie miasta ok. **35000**, na terenie gminy ok. **8200**
- Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. **6620 m<sup>3</sup>/d**
- Producent i dystrybutorzy wody:  
producent wody - Aqua S.A. Bielsko-Biała  
Dystrybutorzy wody:
  - Miasto Czechowice-Dziedzice - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Czechowice- Dziedzice – ok. **5700 m<sup>3</sup>/d** , zaopatrywana ludność- ok.35000
  - gmina Czechowice-Dziedzice - Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-Dziedzice – ok. **920 m<sup>3</sup>/d** ,zaopatrywana ludność- ok. **8200**

Miasto i gmina Czechowice-Dziedzice zaopatrywane są w wodę produkowaną przez Aqua S.A. w Bielsku-Białej. Na terenie miasta wodę rozprowadza Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Czechowice-Dziedzice. Natomiast na terenie gminy dystrybutorem wody jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-Dziedzice.

Do badań laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 36 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 10 stałych punktów poboru. Na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną , a także wyniki uzyskane dostarczone przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989)wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice w 2015 r.**

## GMINA JASIENICA

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 17300*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. 2328 m<sup>3</sup>/d:*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (wodociąg Wapienica ) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 2200 m<sup>3</sup>/d ,ludność zaopatrywana ok.16300*
  - *Spółka Wodociągowa Rudzica (SUW Rudzica) – produkcja ok. 128 m<sup>3</sup>/d ,ludność zaopatrywana ok.1000*

Źródłem zaopatrzenia w wodę gminy Jasienica jest wodociąg Wapienica oparty na wodzie powierzchniowej i należący do Aqua S.A. w Bielsku-Białej. Jedynie część wsi Rudzica korzysta z wody z ujęcia podziemnego, która uzdatniana jest na SUW należącej do Spółki Wodociągowej w Rudzicy.

W celu wykonania badań laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 40 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 16 stałych punktów poboru. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa. Zgodnie z powyższym na terenie gminy Jasienica nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną , a także wyniki uzyskane dostarczone przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jasienica w 2015r.**

## GMINA JAWORZE

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 4300*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody - 830 m<sup>3</sup>/d*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (wodociąg Wapienica) – na teren gminy dostarczanych jest ok. 780 m<sup>3</sup>/d , zaopatrywana ludność ok. 4100*
  - *SUW BZLR - Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Jaworze – ok. 50 m<sup>3</sup>/d.*

Mieszkańców na terenie gminy Jaworze w wodę zaopatruje wodociąg Wapienica zasilany wodą ze Stacji Uzdatniania Wody Wapienica opartą na wodzie powierzchniowej i należącej do Aqua S.A. w Bielsku-Białej. Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu posiada własne ujęcie korzystające z wody powierzchniowej i zaopatrujące jedynie obiekty szpitala.

W 2015r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 12 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych z 5 stałych punktów poboru. Na terenie gminy Jaworze w żadnej badanej próbce nie zaobserwowano przekroczeń dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Jaworze nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną , a także wyniki uzyskane dostarczone przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jaworze w 2015r.**

## GMINA KOZY

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 11000*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. 1340 m<sup>3</sup>/d*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*

- *Aqua S.A. Bielsko-Biała – na teren gminy dostarczanych jest ok. 1340 m<sup>3</sup>/d*

Na terenie gminy nie znajduje się żadne ujęcie wody. Woda przeznaczona do spożycia dla mieszkańców dostarczana jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernicach opartej na wodzie powierzchniowej ze zbiornika Czaniec. Dystrybutorem wody na terenie gminy jest przedsiębiorstwo Aqua S.A. Bielsko-Biała.

W celu wykonania badań laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 2 stałych punktów poboru. Jakość wszystkich pobranych próbek odpowiadała wymaganiom określonym w przepisach prawa. Zgodnie z powyższym na terenie gminy Kozy nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane dostarczone przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kozy w 2015r.**

### **GMINA PORABKA**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 13100*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. 1190 m<sup>3</sup>/d*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała SUW Kobiernice – na teren gminy dostarczanych jest ok. 1100 m<sup>3</sup>/d, zaopatrywana ludność –ok.11 900*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała SUW Bujaków – ok. 90 m<sup>3</sup>/d, zaopatrywana ludność-ok.1200*

Na terenie gminy Porąbka znajdują się cztery stacje uzdatniania wody, w tym trzy największe w powiecie bielskim, które pobierają wodę powierzchniową ze zbiornika Czaniec. Stacje Uzdatniania Wody Kobiernice należy do Aqua S.A. Bielsko-Biała, a Stacja Uzdatniania Wody Czaniec jest własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Trzecia stacja należy również do Aqua S.A. Bielsko-Biała, znajduje się w miejscowości Bujaków, korzysta z ujęcia podziemnego i dostarcza wodę jedynie na część tej wsi.



Do badań laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 34 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 8 stałych punktów poboru. Na terenie gminy Porąbka w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Porąbka nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane dostarczone przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Porąbka w 2015 r.**

### **MIASTO SZCZYRK**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 4 000*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. 550 m<sup>3</sup>/d:*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (wodociąg Szczyrk ) – na teren miasta dostarczanych jest ok. 550 m<sup>3</sup>/d*

Stacji Uzdatniania Wody Szczyrk oparta jest na wodzie powierzchniowej na rzece Żylicy, produkuje wodę przeznaczoną do spożycia i podawaną wodociągiem na teren miasta Szczyrk.

Upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych z 3 stałych punktów poboru. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa. Zgodnie z powyższym na terenie miasta Szczyrk nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane dostarczone przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Szczyrk w 2015r.**

### **MIASTO I GMINA WILAMOWICE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - miasto ok. 3000, gmina ok. 12200*
- *Zaopatrzenie w wodę –ilość rozprowadzanej wody 1590 m<sup>3</sup>/d*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wilamowice (wodociąg Dankowice) – ok. 450 m<sup>3</sup>/d, zaopatrywana ludność- ok. 5 000*
  - ZWiK dostarcza również wodę zakupywaną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (wodociąg Czaniec GPW S.A. Katowice) – ok. 700 m<sup>3</sup>/d ; ludność zaopatrywana – ok. 5500 oraz Aqua S.A. Bielsko-Biała (wodociąg Kobiernice Aqua S.A. Bielsko-Biała) – ok. 440 m<sup>3</sup>/d, ludność zaopatrywana – ok.4700.*

Wodociąg na terenie miasta i gminy Wilamowice zarządzany jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wilamowicach. ZWiK kupuje wodę od Aqua S.A. Bielsko-Biała oraz GPW Katowice i rozprowadza ją na miasto i część powiatu. Zakład Wodociągów jest również właścicielem opartej na wodzie podziemnej Stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach, którą dostarcza wodę do pozostałej części gminy tj. do Dankowic i Starej Wsi.

W celu wykonania badań laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 15 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 6 stałych punktów poboru. Na terenie miasta i gminy Wilamowice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Z uwagi na dobrą

jakość wody na terenie miasta i gminy Wilamowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną , a także wyniki uzyskane dostarczone przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Wilamowice w 2015r.**

### **GMINA WILKOWICE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 11000*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody ok. 1 415 m<sup>3</sup>/d:*
- *Producenci i dystrybutorzy wody:*
  - *Spółka Wodociągowa Bystra (wodociąg Bystra) – produkcja ok. 520 m<sup>3</sup>/d, ludność zaopatrywana-ok.4000*
  - *Spółka Wodociągowa Mieszna (wodociąg Mieszna) – produkcja ok. 140 m<sup>3</sup>/d, ludność zaopatrywana-ok.1500*
  - *Spółka Wodociągowa Wilkowice (wodociąg Wilkowice) – produkcja ok. 700 m<sup>3</sup>/d, ludność zaopatrywana- ok.5400*
  - *Aqua S.A. Bielsko-Biała (wodociąg Kobiernice Aqua S.A. Bielsko-Biała) – dystrybucja ok. 55 m<sup>3</sup>/d. ok.100*

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Wilkowice realizowane jest przez 3 spółki wodociągowe. Wodociąg należący do Spółki Wodociągowej w Bystrej zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Bystra, wodociąg należący do Spółki Wodociągowej w Miesznej dostarcza wodę dla mieszkańców wsi Mieszna, a Spółka Wodociągowa Wilkowice jest właścicielem wodociągu doprowadzającego wodę do mieszkańców wsi Wilkowice. Wszystkie 3 spółki posiadają ujęcia oparte na wodach powierzchniowych.

Niewielka część wsi Wilkowice zaopatrywana jest przez przedsiębiorstwo Aqua S.A.

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobrali 19 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 11 stałych punktów poboru. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa.

Z uwagi na powyższe, na terenie gminy Wilkowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną , a także wyniki uzyskane dostarczone przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**PPIS w Bielsku Białej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Wilkowice w 2015r.**