


## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach



### MIASTO TYCHY

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 129000*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęć powierzchniowych w Kobiernicach i Goczałkowicach dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 25800).*

Mieszkańcy miasta Tychy zaopatrywani są w wodę z ujęcia powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu oraz w wodę z ujęcia powierzchniowego w Goczałkowicach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Goczałkowicach. Zakłady Uzdatniania Wody należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda

z Zakładu Uzdatniania Wody w Czańcu, leżącego poza terenem działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach.

W mieście Tychy dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4. Przedstawiciele PPIS w Tychach pobrali **81** próbek wody do badań z 5 stałych punktów. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów. Sporadycznie stwierdzane przekroczenia związane były z wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociągowej, pojawiającym się wskutek malejącego zużycia wody oraz awarii na sieci wodociągowej, efektem czego jest zwolnienie przepływu i zastoje wody w sieci. Często przyczyną pogarszania się parametrów wody wodociągowej u odbiorców jest również zły stan wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia, przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zalecano przedsiębiorstwu wodociągowemu, zobowiązanemu do usuwania awarii sieci lub płukania sieci wodociągowej o podjęcie działań, zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Pomimo sporadycznie występujących przekroczeń, na podstawie wyników badań, prowadzonych w 2011r., oceniono wodę jako przydatną do spożycia.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Tychy w 2011r.**

## **POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 60134*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: ok. 12025.*

Mieszkańcy powiatu zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęć powierzchniowych oraz z ujęć podziemnych. Gminy: Bojszowy, Bieruń i Lędziny są zaopatrywane w wodę z ujęcia powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach,

z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A w Katowicach. Woda z ZUW w Czańcu, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach, dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach. Gmina Chełm Śląski jest zaopatrywana w wodę mieszaną z ujęcia powierzchniowego w Kobiernicach i ujęcia podziemnego (Studnia Dzieckowice), należącego i nadzorowanego przez Zakład Uzdatniania Wody w Imielinie. Miasto Imielin jest zaopatrywane w wodę do spożycia z ujęcia podziemnego (Studnia Dzieckowice). Osiedla: Rachowy, Centrum 2 i Rotacyjne w Lędzinach zaopatrywane są w wodę do spożycia z ujęcia dołowego uzdatnianego przez Stację Uzdatniania Wody przy KWK „Ziemowit”. Dystrybucją wody przeznaczoną do spożycia zajmują się: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 4 (Bieruń, Bojszowy, Lędziny); Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 (Lędziny); Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 25 (Chełm Śląski); Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87 (Imielin).

Ogółem w 2011r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym **40** próbek wody. Najwięcej informacji o jakości wody wodociągowej dostarczały analizy wyników badań laboratoryjnych z 10 stałych punktów. W zakresie parametrów fizykochemicznych kwestionowano **6** próbek. Poprawę jakości wody potwierdzano ponownym pobraniem próbek wody do badań laboratoryjnych z punktów, w których występowały kwestionowane parametry.

**PPIS w Tychach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2011r.**

### **MIASTO BIERUŃ**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 19519*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.*

*Katowice (woda z ujęcia powierzchniowego w Kobiernicach dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 3903).*

Mieszkańcy gminy Bieruń zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęcia powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach.

W gminie Bieruń dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4.

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z dwóch punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 12 próbek wody. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Bieruń w 2011r.**

### **GMINA BOJSZOWY**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 7030*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęcia powierzchniowego w Kobiernicach dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 1405).*

Gmina Bojszowy zaopatrywana jest w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęcia powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Poprzez przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach woda dostarczana jest mieszkańcom gminy Bojszowy.

W gminie Bojszowy dystrybucją wody przeznaczoną do spożycia zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi, przedstawiciele PPIS w Tychach, z punktu stałego, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 6 próbek wody. Za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Bojszowy w 2011r.**

### **GMINA CHEŁM ŚLĄSKI**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 5927*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/iłość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęcia powierzchniowego „Dzieńkowice” i z ujęcia podziemnego „Studnia Dzieńkowice” dostarczana przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. Chełm Śląski – ok. 1186).*

Mieszkańcy gminy Chełm Śląski zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęcia powierzchniowego – zbiornik „Dzieńkowice”, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Imielinie oraz z ujęcia podziemnego (Studnia Dzieńkowice), nadzorowanego przez ZUW w Imielinie. Ujęcia wody należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.

W gminie Chełm Śląski dystrybucją wody przeznaczoną do spożycia zajmuje się Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim, przy ul. Techników 25.

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z dwóch punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 6 próbek wody. Analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń, za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń, które nie zagrażają zdrowiu konsumentów.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417**

**z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Chełm Śląski w 2011r.**

### **MIASTO IMIELIN**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 8264*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęcia podziemnego „Studnia Dzieckowice” dostarczana przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. Imielin – ok. 1652).*

Miasto Imielin zaopatrywane jest w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęcia podziemnego Studnia „Dzieckowice”, nadzorowanego przez Zakład Uzdatniania Wody w Imielinie. Ujęcie wody należy do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.

W mieście Imielin dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie, przy ul. Imielińskiej 87.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedstawiciele PPIS w Tychach, z dwóch punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 12 próbek wody. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Imielin w 2011r.**

### **MIASTO LEDZINY**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 19396*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:*

- woda zakupywana z *Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice* (woda z ujęcia powierzchniowego w Kobiernicach dostarczana przez *Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 3479*),
- woda dostarczana z ujęcia dołowego Oddziału KWK „Ziemowit” Łędziny (woda dystrybuowana przez *Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. Łędziny – ok. 400*).

Mieszkańcy miasta Łędziny zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęcia powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Poprzez przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach woda dostarczana jest ok. 17396 odbiorcom. Z kolei osiedla: Rachowy, Centrum 2, Rotacyjne w Łędzinach oraz pojedyncze budynki przy ul. Łędzińskiej zaopatrywane są w wodę do spożycia z ujęcia dołowego, uzdatnianego przez Stację Uzdatniania Wody przy KWK „Ziemowit” w Łędzinach, przy ul. Oficerskiej (ok. 2000 osób).

W mieście Łędziny dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4 oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. z siedzibą w Łędzinach, przy ul. Łędzińskiej 47.

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z trzech punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym **12** próbek wody. Za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Łędziny w 2011r.**

## POWIAT MIKOŁOWSKI

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 93350*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: ok. 18670.*

Mieszkańcy powiatu zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęć powierzchniowych oraz z ujęć podziemnych. Mieszkańcy: Łazisk Górnych, Ornontowic, Wyr i Orzesza zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęć wody powierzchniowej, produkowanej przez Zakłady Uzdatniania Wody (Goczałkowice, Dzieńkowice i Czaniec) zlokalizowane poza powiatem mikołowskim. Wszystkie ujęcia powierzchniowe należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z tych trzech ujęć, po wymieszaniu i dochlorowaniu, dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej w Mikołowie. Ok. 100 mieszkańców Orzesza-Rybówki zaopatrywanych jest w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęcia wody podziemnej w Bełku, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach. Mikołów-Bujaków zaopatrywany jest w wodę z ujęcia podziemnego, zlokalizowanego w Bujakowie przy ul. Szkolnej, należącego i nadzorowanego przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (ZIM Sp. z o.o.) w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4. Sołectwa: Paniowy, Śmiłowice, Borowa Wieś, Mokre, Goj oraz ulice: Akacyjowa, Kalinowa, Olchowa, Cedrowa i Cyprysów w Bujakowie są zaopatrywane z ujęcia podziemnego w Mikołowie-Śmiłowicach, również należącego i nadzorowanego przez ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie. Ulica Solna w Mikołowie-Paniowy zaopatrywana jest w wodę z lokalnego ujęcia podziemnego przy Gospodarstwie Rolnym w Paniowach przy ul. Przelotowej 7, należącego i nadzorowanego przez Gospodarstwo Rolne Marek Błaszczyk w Przyszowicach, ul. Gliwicka 32. Woda powierzchniowa z Zakładów Uzdatniania Wody poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej w Mikołowie dostarczana była ok. 35060 odbiorcom, woda z ujęcia Śmiłowice - ok. 3600 odbiorcom, z ujęcia Bujaków - ok. 416 odbiorcom, a z ujęcia Paniowy - 120 odbiorcom.

Dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 4 (Wyry, Łaziska, Orzesze); Zakład Inżynierii Miejskiej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4 (Mikołów); Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26A (Ornontowice) oraz Przedsiębiorstwo



Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór 20 (dystrybucja wody wyłącznie na terenie Orzesze-Rybówka).

Ogółem w 2011r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu pobrano **69** próbek wody do badań. Najwięcej informacji o jakości wody wodociągowej dostarczały analizy wyników badań laboratoryjnych z 16 stałych punktów. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych stwierdzono w **4** próbkach wody, a wskaźników mikrobiologicznych w **3** próbkach.

**PPIS w Tychach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie powiatu mikołowskiego w 2011r.**

### **MIASTO ŁAZISKA GÓRNE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 22113*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęć powierzchniowych dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 4423).*

Mieszkańcy miasta Łaziska Górne zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęć wody powierzchniowej, produkowaną przez Zakłady Uzdatniania Wody (Goczałkowice, Dzieńkowice i Czaniec) zlokalizowane poza powiatem mikołowskim. Wszystkie ujęcia powierzchniowe należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z tych trzech ujęć, po wymieszaniu i dochlorowaniu, dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej w Mikołowie.

W mieście Łaziska Górne dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4. Przedstawiciele PPIS w Tychach, z dwóch punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym **16** próbek wody. Za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Łaziska Górne w 2011r.**

### **MIASTO MIKOŁÓW**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 39196*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:*
  - *woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęć powierzchniowych) – ok. 7012,*
  - *woda dystrybuowana przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów (woda z ujęcia podziemnego w Bujakowie – ok. 83, woda z ujęcia podziemnego w Mikołowie-Śmiłowicach – ok. 720) – ok. 803,*
  - *woda dystrybuowana przez Gospodarstwo Rolne Marek Błaszczyk Przyszowice (woda z ujęcia podziemnego przy Gospodarstwie Rolnym Paniowy – ok. 24).*

Mikołów-Bujaków zaopatrywany jest w wodę z ujęcia podziemnego, zlokalizowanego w Bujakowie przy ul. Szkolnej, należącego i nadzorowanego przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4. Sołectwa: Paniowy, Śmiłowice, Borowa Wieś, Mokre, Goj oraz ulice: Akacjowa, Kalinowa, Olchowa, Cedrowa i Cyprysów w Bujakowie są zaopatrywane z ujęcia podziemnego w Mikołowie-Śmiłowicach, również należącego i nadzorowanego przez ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie. Ulica Solna w Mikołowie-Paniowy zaopatrywana jest w wodę z lokalnego ujęcia podziemnego przy Gospodarstwie Rolnym w Paniowach przy ul. Przelotowej 7, należącego i nadzorowanego przez Gospodarstwo Rolne Marek Błaszczyk w Przyszowicach, ul. Gliwicka 32.

Dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4 oraz Gospodarstwo Rolne Marek Błaszczyk z siedzibą w Przyszowicach przy ul. Gliwickiej 32 (dot. ul. Solna Mikołów-Paniowy).

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedstawiciele PPIS w Tychach, z 7 punktów stałych oraz z 5 punktów, zlokalizowanych w Oddziale Sieci Magistralnej w Mikołowie przy ul. Filaretów 1, pobrali 33 próbki wody do badań. Analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń, za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń, które nie zagrażają zdrowiu konsumentów.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Mikołów w 2011r.**

### GMINA ORNONTOWICE

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 5790*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęć powierzchniowych dostarczana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Ornontowice – ok. 1158).*

Mieszkańcy gminy Ornontowice zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęć wody powierzchniowej, produkowaną przez Zakłady Uzdatniania Wody (Goczałkowice, Dzieńkowice i Czaniec) zlokalizowane poza powiatem mikołowskim. Wszystkie ujęcia powierzchniowe należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z tych trzech ujęć, po wymieszaniu i dochlorowaniu, dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej w Mikołowie.

W gminie Ornontowice dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej z siedzibą w Ornontowicach, przy ul. Zwycięstwa 26.

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z punktu stałego, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 5 próbek wody. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń, które mogłyby zagrazić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417**

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Ornontowice w 2011r.

### MIASTO ORZESZE

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 19304*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:*
  - *woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęć powierzchniowych dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 3840),*
  - *woda dostarczana z ujęcia podziemnego w Bełku (woda dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Czerwionka-Leszczyny – ok. 20).*

Miasto Orzesze zaopatrywane jest w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęć wody powierzchniowej, produkowaną przez Zakłady Uzdatniania Wody (Goczałkowice, Dzieńkowice i Czaniec) zlokalizowane poza powiatem mikołowskim. Wszystkie ujęcia powierzchniowe należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z tych trzech ujęć, po wymieszaniu i dochlorowaniu, dostarczana jest ok. 19204 odbiorcom poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej w Mikołowie. Natomiast ujęcie podziemne w Bełku, leżące poza terenem działania PPIS w Tychach, zaopatruje w wodę ok. 100 mieszkańców Orzesza-Rybówki.

W mieście Orzesze dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4 oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Nowy Dwór 20 (dystrybucja wody wyłącznie na terenie Orzesza-Rybówka).

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedstawiciele PPIS w Tychach, z 4 punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 22 próbki wody. Za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Orzesze w 2011r.**

### **GMINA WYRY**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 6950*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęć powierzchniowych dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 1390).*

Mieszkańcy gminy Wyry zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęć wody powierzchniowej, produkowaną przez Zakłady Uzdatniania Wody (Goczałkowice, Dzieńkowice i Czaniec) zlokalizowane poza powiatem mikołowskim. Wszystkie ujęcia powierzchniowe należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z tych trzech ujęć, po wymieszaniu i dochlorowaniu, dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej w Mikołowie. W gminie Wyry dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4. Przedstawiciele PPIS w Tychach, z punktu stałego, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 6 próbek wody. Analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń, za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń, które nie zagrażają zdrowiu konsumentów.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Wyry w 2011r.**

## POWIAT PSZCZYŃSKI

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 106776*
- *Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: ok. 21355.*

Mieszkańcy powiatu zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z ujęć wód powierzchniowych oraz z ujęć wód podziemnych. Mieszkańcy gmin: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Suszec zaopatrywani są w wodę, pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku Goczałkowice oraz ujęciu zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole. Mieszkańcy gminy Miedźna zaopatrywani są w wodę, pochodzącą z ujęcia powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z „ZUW” w Czańcu, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach, dostarczana jest ok. 1600 odbiorcom poprzez przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach. Wyjątkiem w tej gminie jest miejscowość Wola, która w większości zaopatrywana jest w wodę mieszaną (ok. 8500 mieszkańców), pochodzącą z „ZUW” w Czańcu oraz z ujęcia podziemnego – Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej na terenie KWK „Piaś Ruch II”. Natomiast sołectwa: Gilowice, Frydek i część Miedźnej zaopatrywane są w wodę podziemną (ok. 5600 mieszkańców), pochodzącą z ujęcia podziemnego – Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach. Oba ujęcia podziemne należą do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miedźnej-Górze. Mieszkańcy gminy Pawłowice zaopatrywani są w wodę pochodzącą z dwóch niezależnych ujęć wody. Miejscowości: Pielgrzymowice, Golasowice, Krzyżowice, Jarząbkowice oraz ulice: Stawowa i Leśna w Pawłowicach zaopatrywane są w wodę z ujęcia podziemnego Stacji Uzdatniania Wody (składa się na nie 1 studnia głębinowa), zlokalizowanego w Golasowicach, należącego do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach przy ul. Orlej 11. Z tego ujęcia woda dostarczana była ok. 4564 odbiorcom. Ok. 13363 mieszkańców gminy Pawłowice zaopatrywanych jest w wodę z ujęcia powierzchniowego na rzece Wiśle, zlokalizowanego w Strumieniu, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach. Mieszkańcy gminy Pszczyna zaopatrywani są w wodę mieszaną (powierzchniową i podziemną), pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku Goczałkowice oraz ujęciu

zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole oraz z ujęcia podziemnego „WZD” Sp. z o.o. w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 (składają się na nie 4 studnie głębinowe).

Dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 4 (Kobiór); Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 4 (Pszczyna); Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2 (Suszec); Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Miedznej-Górze przy ul. Topolowej 6 (Miedzna); Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach przy ul. Orlej 11 (Pawłowice); Administracja Zasobów Komunalnych z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Szkolnej 13 (Goczałkowice-Zdrój).

Ogółem w 2011r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym **71** próbek wody. Najwięcej informacji o jakości wody wodociągowej dostarczały analizy wyników badań laboratoryjnych z 17 stałych punktów. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych stwierdzono w **10** próbkach wody, a wskaźników mikrobiologicznych w **2** próbkach.

**PPIS w Tychach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie powiatu pszczyńskiego w 2011r.**

### **GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 6528*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęć powierzchniowych w Kobiernicach i Goczałkowicach dostarczana przez Administrację Zasobów Komunalnych Sp. z o.o. Goczałkowice-Zdrój – ok. 1305).*

Mieszkańcy gminy Goczałkowice-Zdrój zaopatrywani są w wodę, pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku Goczałkowice oraz ujęciu zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole.

W gminie Goczałkowice-Zdrój dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Administracja Zasobów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Szkolnej 13.

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z dwóch punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 12 próbek wody. Za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój w 2011r.**

### **GMINA KOBIOR**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 4780*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/iłość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęć powierzchniowych w Kobiernicach i Goczałkowicach dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 956).*

Gmina Kobiór zaopatrywana jest w wodę, pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku Goczałkowice oraz ujęciu zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole.

W gminie Kobiór dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedstawiciele PPIS w Tychach, z punktu stałego, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 5 próbek wody. Analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń, za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń, które nie zagrażają zdrowiu konsumentów.



**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kobiór w 2011r.**

### **GMINA MIEDŹNA**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 15700*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:*
  - *woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęcia powierzchniowego w Kobiernicach – ok. 320),*
  - *woda dystrybuowana przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miedźna-Góra (woda mieszana ZUW Czaniec i KWK „Piast Ruch II – ok. 1700, woda z ujęcia podziemnego SUW Gilowice – ok. 1120) – ok. 2820.*

Mieszkańcy gminy Miedźna zaopatrywani są w wodę, pochodzącą z ujęcia powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z „ZUW” w Czańcu, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach, dostarczana jest ok. 1600 odbiorcom poprzez przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach. Wyjątkiem w tej gminie jest miejscowość Wola, która w większości zaopatrywana jest w wodę mieszaną (ok. 8500 mieszkańców), pochodzącą z „ZUW” w Czańcu oraz z ujęcia podziemnego – Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej na terenie KWK „Piast Ruch II”. Natomiast sołectwa: Gilowice, Frydek i część Miedznej zaopatrywane są w wodę podziemną (ok. 5600 mieszkańców), pochodzącą z ujęcia podziemnego – Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach. Oba ujęcia podziemne należą do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miedznej-Górze.

W gminie Miedźna dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Miedznej-Górze, przy ul. Topolowej 6.

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z 5 punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 14 próbek wody. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Miedźna w 2011r.**

### **GMINA PAWŁOWICE**

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 17927*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/iłość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d:*
  - *woda dystrybuowana przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Krzyżowice (SUW Golasowice – ok. 913, SUW Strumień – ok. 2673) – ok. 3586.*

Gmina Pawłowice zaopatrywana jest w wodę, pochodzącą z dwóch niezależnych ujęć wody. Miejscowości: Pielgrzymowice, Golasowice, Krzyżowice, Jarząbkowice oraz ulice: Stawowa i Leśna w Pawłowicach zaopatrywane są w wodę z ujęcia podziemnego Stacji Uzdatniania Wody (składa się na nie 1 studnia głębinowa), zlokalizowanego w Golasowicach, należącego do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach przy ul. Orlej 11. Z tego ujęcia woda dostarczana była ok. 4564 odbiorcom. Ok. 13363 mieszkańców gminy Pawłowice zaopatrywanych jest w wodę z ujęcia powierzchniowego na rzece Wiśle, zlokalizowanego w Strumieniu, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach.

W gminie Pawłowice dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krzyżowicach, przy ul. Orlej 11.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedstawiciele PPIS w Tychach, z 3 punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 12 próbek wody. Za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Pawłowice w 2011r.**

## GMINA PSZCZYNA

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 50450*
- *Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Pszczyna (woda z ujęć powierzchniowych w Kobiernicach i Goczałkowicach oraz woda z ujęcia podziemnego „WZD” Sp. z o.o.) – ok. 10091.*

Mieszkańcy gminy Pszczyna zaopatrywani są w wodę mieszaną (powierzchniową i podziemną), pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku Goczałkowice oraz ujęciu zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole oraz z ujęcia podziemnego „WZD” Sp. z o.o. w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 (składają się na nie 4 studnie głębinowe).

W gminie Pszczyna dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Zdrojowej 4.

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z 4 punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 32 próbki wody. Analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń, za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń, które nie zagrażają zdrowiu konsumentów.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Pszczyna w 2011r.**

## GMINA SUSZEC

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 11380*
- Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m<sup>3</sup>/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (woda z ujęć powierzchniowych w Kobiernicach i Goczałkowicach dostarczana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Suszec – ok. 2277).*

Gmina Suszec zaopatrywana jest w wodę, pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku Goczałkowice oraz ujęciu zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole.

W gminie Suszec dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu, przy ul. Ogrodowej 2 oraz KWK „Krupiński”, przy ul. Piaskowej 35.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedstawiciele PPIS w Tychach, z 2 punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 16 próbek wody. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów.

**PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suszec w 2011r.**